

Prestatieverklaring (DoP) WestAg

Referentienummer DoP: DOP_HBVS_53_NL_v1

Commerciële naam en producttype

Betoplan top MF (melamine face).

Toepassingen

Betoplan top MF is geschikt voor alle gladde, voegarme betonoppervlakken waaraan verhoogde eisen volgens DIN 18202, tabel 3, rij 7 (voor SB4 (sierbetonklasse 4)-SHK3 (bekistingsklasse 3) worden gesteld. Toepassing van deze plaat resulteert in matte, bijzonder vlakke betonoppervlakken bij veelvuldig gebruik op bouwplaatsen en bij prefabprojecten. Belastbaar in horizontale en verticale richting. Bij SB 3/4 zijn stortproeven vereist.

Certificatie

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

/

Geharmoniseerde norm

DIN 68792

Identificatienummer aangemelde instantie

/

Gedeclareerde prestaties

Technische specificaties	Afmeting mm	Dikte mm	Gewicht kg/m ²	Buigings-E-modulus (N/mm ²)		Buigbreeksterkte (N/mm ²)	
				Verticaal	Horizontaal	Verticaal	Horizontaal
BETOPLAN top MF	4000 x 2000	21	13,5	6900	5900	61	52
	5200 x 2000	21	13,5	6900	5900	61	52

De prestaties van het product hierboven omschreven zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hieronder geïdentificeerd.

Fabrikant

Hout - Bois van Steenberge nv
Steenweg Op Aalst, 27
9620 Zottegem

Telefoon: +32(9) 360.00.24
Fax: +32(9) 360.77.31

E-mail: info@vansteenberge.be
Website : www.vansteenberge.be

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Zottegem, februari 2023

NOVERPO Comm. V
Vast vertegenwoordigd
door Jean-Pierre Noël
General Manager
Hout-Bois van Steenberge