

Déclaration des performances (DoP) Kebony® Character

Numéro de référence DoP: DOP_HBVS_51_FR_v1

Nom commercial et type de produit

Kebony® Character.

Lames de bardage modifiées en pin sylvestre.

Applications

Construction, utilisation extérieur.

Certification

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction

Système 3.

Norme harmonisée

EN-14915:2013

Certificat de conformité du contrôle de production en usine délivré par

Efectis – NB 1234

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Épaisseur (mm)	21-44	EN-14915:2013
Densité - moyenne (kg/ m ³ @ 12% de teneur en humidité)	585	
Classification au feu * (EN-13501-1)	D-s2, d0	
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ humide = 30 (math) acc. tableau 2 - EN-14915) (μ sec = 102		
Conductivité thermique (W/mK) (acc. tableau 4 - EN-14915)	0,14	
Fixation	Toujours pré-percer en fin de lames	
Durabilité biologique acc. EN-350	1-2	
Utiliser la classe acc. EN-335	3	

* A la suite d'un test, la lame a été monté avec un système arrière de ventilation naturel, conformément aux conditions d'installations de la norme EN 14915, classement 1.

Les performances du produit décrits ci-dessus sont conformes avec les prestations déclarées.

La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (EU) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabrikant, identifié ci-dessous.

Fabricant

Hout - Bois van Steenberge nv
Steenweg Op Aalst, 27
9620 Zottegem

Téléphone : +32(9) 360.00.24
Fax : +32(9) 360.77.31

E-mail : info@vansteenberge.be
Site web : www.vansteenberge.be/fr

Signé par et de la part du fabricant :



Zottegem, 14 novembre 2022

NOVERPO Comm. V
Représenté par
Jean-Pierre Noël
General Manager
Hout-Bois van Steenberge